



ZEBRA 670



670 g/m²



M2 / BS



2.18 m



Range
of colours

ZEBRA 670

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.18 m
Length <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	65 ml
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	670 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	250/250 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	27/27 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	10 daN / 5 cm
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92507 / DIN 4102 / EN 13501-1 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 / BS B-s2-d0


||||| Total width 218 cm / Useful width 216 cm
2 cm overlap for manufacturing

[FR] Laize Totale 218 cm / Laize Utile 216 cm
2 cm pour le recouvrement lors de la confection

[DE] Gesamtbreite 218 cm / Verarbeitungsbreite 216 cm
Rapport 2 cm

[ES] Ancho total 218 cm / ancho útil 216 cm
2cm de superposición para la confección


[IT] Altezza totale cm 218 / Altezza utile cm 216
2 cm di sormonto per l'accoppiamento / saldatura dei teli



7686



7687



7688



7685



MORE
INFORMATION



SCTEX.FR/ZEB670

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

