



TOPCARE

5 ANS
YEARS

GARANTIE - WARRANTY

Please contact us for
warranty conditions



UPF 50+



310 g/m²



1.50 m
3 m

APPLICATIONS :

Winter cover, winch cover,
protective fitted cover, furniture cover


[FR] APPLICATIONS :

Taud de mouillage ou d'hivernage, housse de winch,
housse de timonerie, housse de mobilier




7670

1.50 m x 30-60 ml
3.00 m x 30-60 ml



7673

1.50 m x 30-60 ml
3.00 m x 30-60 ml



7661

1.50 m x 30-60 ml
3.00 m x 30-60 ml



7666

1.50 m x 30-60 ml
3.00 m x 30-60 ml

TOPCARE

Base cloth <i>Support</i>	280 dtex PES HT
Thickness <i>Epaisseur</i>	0.3 mm
Width <i>Laize</i>	1.50 - 3.00 m
Length <i>Longueur</i>	30 - 60 ml
Coating <i>Enduction</i>	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition</i>	Cleangard
Total weight <i>Poids Total</i>	310 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture</i>	120 / 140 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure</i>	14 / 12 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence</i>	6 daN / 5 cm
Temperature resistance > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i>	-30°C +70°C (24h)



All-weather resistant
🇫🇷 Résistant aux
intempéries



Tear strength
🇫🇷 Résistant à la
déchirure



Mold resistant
🇫🇷 Résistant aux
moisissures



UPF 50+

UV protection
🇫🇷 Protège des UV

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM
LOWICK

FINITION ✨
CLEANGARD

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

Saint Clair Textiles unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.


[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche.

Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.


Classic coatings



Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie



Easier to clean
Plus facilement nettoyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire



Very good weldability
Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità



Longer life
Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata



Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux salissures /
Glatter und weniger schmutz-anfällig /
Más lisa y menos adherente para las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo sporco.



MORE
INFORMATION



SCTEX.FR/TOPCARE

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

